

L'observation suivante sans offrir de moi-
curiosité n'en est pas pour moi intéressante à raison
de la Signe, et de ses Symptômes, que par la variété anato-
mique qu'elle présente: La notion que l'on en peut tirer tant
du Médecin que du Chirurgien prouve l'usage de l'Artiste
plus ou moins circonspect, le M^e ordonnant par une suite
de Vesicés, qui par la circonstance de la Maladie de la
même, sont devenus absolument inutiles: Comme on pourra
s'en convaincre, par le récit fidèle que je vais faire de
cette Maladie et de sa suite.

Monsieur Lesguillon Marchand Epicerie de cette ville
était d'un tempérament Sanguin, phlogistique, d'une taille
ordinaire, naturellement Grand et Musculeux sans être excessif.
Il en avait été fort languissant dans sa jeunesse, sujet
à la fièvre intermittente. Dans un âge avancé l'écoulement
de pus 30 jusqu'à 40 ans il eut de fréquentes attaques de Colique
ou de douleurs Néphrétiques, sans cependant avoir eu
de Suppression d'urine et sans avoir vu de Sang
ni de Gravier. La Sortie d'une pierre de la grosseur
d'une petite olive sembla le débarrasser de l'accident.

La douleur qu'en l'intervalle de quelques années
revint fit oublier au Malade, l'accident de
l'accident précédent.

En 1785 Lorsque le M^e était en voiture, et surtout
dans des chemins cailloteux, il ressentait une petite douleur
dans le ventre et de fréquente envie d'uriner accompagnée
de cuisson et de picotement le long de l'urètre,
Le v^ein cependant coulant à plein Canal.

au mois d'août 1787 un jour qu'il était fort librement
il s'aperçut que le v^ein était devenu sensible, et
accident cessa le jour même, mais il revint pendant

Le Cour & L'année la b foi, Le urin Sortant
 toujours sans difficulté, seulement le rendre le dernier
 goutte il y avoit de la douleur ce qui a continué de puis
 cette époque jusqu'à sa mort.

Dans le Cour de cette même année Le Malade se transporta
 à Orléans où il consulta plusieurs personnes de l'art
 de la plus grande réputation tous L'assurèrent que le Cour
 de la douleur venoit de l'isthme veriqueux au Col de la vessie
 ou au sphincter de cette partie, et Conseillèrent La Saignée
 du Bras, Vésicée de tereb. & autre, le Bain, le Bouillon,
 Vaporischiants, un régime Convenable, qui consistoit à
 Substituer du vin de liqueurs spiritueuses, de Ragouts, de Salade,
 de fruits crus, et même de viande Noire.

Le Malade mit en usage le remède et le régime prescrit
 sans de ressentir aucun soulagement, il éprouva pour
 la première fois le 23 aout 1744 de douleurs au vire
 dans le Sphincter de la vessie, de fréquence d'urine, dont
 la première jet venoit rapidement et le dernier goutte
 étoit rendu avec de l'effort si violent, que toute
 L'habitude du Corps, l'utero de la Concupiscence effrénée
 pendant ce tems il jettoit le haut cri pendant quelques
 minutes, il l'utero ensuite dans le Calme aux périodes
 près, Le chon se rétablirent au bout de 4 jours.

Deux mois après il éprouva le même acci dent,
 et pour abréger tous le deux mois pendant près de deux ans
 il l'a éprouvé avec la même durée et le même
 circonstance.

Le Malade étoit naturellement Courtisé, pendant
 la douleur, et seulement dans le l'effort il rendoit quelque
 matière en petite quantité,
 ou au plus le usage la Saignée répétée le Bain, le
 pendant et dans l'inter valle d'accès périodique, sans aucun succès.

Soit, que l'on fit ou que l'on ne fit par le remède —
 toujours même d'une et même vivacité de douleurs,
 de fréquence, d'urine, et de mouvements convulsifs.

Il se trouvoit soulagé de la violence de ses douleurs
 qu'il ressentait après le Grand-douleur, par l'introduction
 du doigt dans l'anus, il venoit par le moien quelquefois
 d'urine qui sortoit comme par ressort, soit qu'il fut
 sur la chaise percée ou au lit, ou le douleurs et le
 convulsions l'obligeoient de se lever de l'urine.

Dans le tems de douleurs, le pouls étoit serré
 petit et fréquent, cet organe se pressoit sous les Mains
 de sorte que le douleurs l'issoient et l'appétit venoit
 presque aussitôt sans aucune altération dans le Gout.

ayant éprouvé un nombre d'écarts je vins à bout
 de le persuader de la nécessité de s'élever de l'écarts
 de la vessie, ou malgré ma recherche je ne trouvais rien

il se détermina à faire un second voyage d'écarts
 il assemble plusieurs habiles Chirurgiens qui sur son
 rapport ne doutèrent pas de la présence d'un Corps
 étranger dans la vessie, mais qui cependant ne
 trouvaient également rien. Comme cette fois le
 passage de la Sonde avoit été douloureux et
 accompagné d'hémorragie, on proposa l'opération
 véritable de la Sonde de nouveauté, mais il ne voulut
 pas s'y prêter, l'écarts lui donna le tems de se remettre
 chez lui, et la peine y fut-il arrivé qu'il l'éprouva
 comme à l'ordinaire.

Le Chou étoit dans cet état que dans la belle saison
 il se résolut à un 3^e voyage il consulta cette fois
 d'autres maîtres de l'art, que ceux de précédents, qui également
 sur son rapport jugèrent qu'il y avoit quelque
 Corps étranger dans la vessie, mais la Sonde passa
 toute la attente sans aucune perquisition



perquisition exacte, il ne devinrent que quelque
Chair & Mollasse, qu'il jugeant être de vaisseau
Variqueux ou hémorroidale qui se transféroient dans
leurs Vessies, se vengèrent du parti de maître
précédemment Consulté, et donnèrent absolument le soupçon
de la pierre.

Le malade retourna à l'usage qu'il avoit Consulté le
premier fois, parmi lesquels se trouvoient plusieurs
Médecins, qui persistèrent dans leur opinion et dirent

„ Que le acci périodique que le malade éprouvoit
„ venoit de la Vaisseaux Variqueux ou hémorroidale qui
„ se transféroient dans des Vessies et causoient une
„ Engeignement au Col de la Vessie; qu'alors les premières
„ Urines sortoient Librement et sans beaucoup
„ de Douleurs, entraînés par leur propre poids, mais
„ que le ressort de la Vaisseaux étoit très affaibli,
„ et n'ayant presque plus d'élasticité, les dernières Urines
„ sortoient au passage, et affaiblies par leur Salure
„ et leur acrité naturelle, le fibre extraordinairement
„ tendus sur la Vaisseaux causoient une très grande
„ Douleur que le malade ressentoit.

Les Urines de force comme toniques, et Capable de
rétablir le ressort furent Consultés hors l'acci. Le malade
N'en fit usage que quatre jours, les Douleurs extrêmes
quelles occasionnerent le lui firent quitter au bout de quatre.


Il revint enfin chez lui après cette tentative
et se mit de son propre mouvement, à la Diète blanche.
Quelque mois ensuite le acci qui avoit toujours
été réglé et à jours nommés, tourna le 2 mois,

Cessèrent et ne purent qu'au bout de six mois revoler,
pour devenir plus fréquents qu'avant, venant à l'extrême
tous le mois presque la minute, avec la durée les
Symptômes et accidens déjà décrits.

1789 Seconde la même dans la même situation Singulière,
jusqu'au mois de Mars 1790. Le 25 le malade
dans le milieu d'hiver, après avoir été sévère de symptômes
au commencement de Douleurs. et l'aïant été 5 à 6 fois
dans le cours de l'hiver, tomba dans un Anopsisme
létargique, le urine se supprimèrent, le pouls devint
presque imperceptible, ainsi que la respiration, les autres
fonctions et le Sang, étoient absolument suspendus,
dans un degré qui ne laissoit guère d'espérance, le Ventre
n'étoit point tendu, non plus que la région de la Vessie,
Le malade ne étoit plain d'aucune autre Douleur
que celle qu'il disoit avoir à l'extrémité du Col de la Vessie,
Séjour ordinaire de son mal: il resta 26 heures dans
cet état, Le résultat d'une Consultation des deux
Médecins et d'un fut que l'on presseroit le Soudo
et que l'on saignerait le Malade du pied.

Le premier moyen sur lequel j'insistai étoit
dans la persuasion ou j'avois toujours été qu'il existoit
un Corps étranger dans la Vessie, le premier moyen
d'jà fut rejeté par les parents, le second le même
ne fut pas toujours reçu, le troisième, Le Second
fut mis en usage, après deux saignées qui répéterent
le même, le Sang revint aussi mais peu de jours
il resta trois jours presque exempt de tout qu'il venait




 lieu de change à L'extrémité de l'axe, insensiblement
 chaque organe reçoit sa fonction et l'écoulement
 versant qu'en bout de l'axe. Il y a une
 contraction d'axe périodique à l'extrémité jusqu'à 25
 jours que le Malade éprouve pour la
 première fois de vomissements pendant 12 heures.
 Dans le premier de douleurs, le Malade le trou-
 vait, mûli de l'axe vers l'axe, il adhérait
 à l'intérieur ou il venait d'écouler, et éprouvait la
 contraction ordinaire.

Depuis cet époque, le malade était assailli par une
 diète considérable, sans douleurs, et était d'écouler
 15 à 18 heures, après laquelle, elle commençait, et
 le vomissement commençait ordinairement la
 cessation de plus grande douleurs.

Dans le cours de cette Maladie, j'ai plusieurs fois
 sondé le Malade par l'axe, et j'ai remarqué que
 je trouvais constamment à l'extrémité du doigt,
 une tumeur dure au-dessus du sphincter de la vessie,
 mais je n'ai jamais pu en atteindre l'extrémité
 supérieure. j'avais en conséquence sondé aban-
 donné le Malade et à son parent, l'existence d'un corps
 étranger si le son était également sollicité à son
 transport d'un la capitale ~~au-dessus~~ plus que
 partout ailleurs il pourait trouver d'écouler le son,
 mais je trouvais partout de oppositions parce que
 d'écouler ils craignaient qu'on ne trouva d'autre
 moyen de guérison. L'axe l'écouler d'écouler auxquel-
 ils ne consentaient jamais.

Le 19 octobre Laccé vint comme d'habitude
 accompagné de même accideuts; j'étais pour lors
 à la Campagne chez une Dame qui lui étoit par
 la nature de sa Maladie l'assidue la plus exacte.
 je n'arrivai chez le malade que le 20. le urines
 étoient totalement supprimées depuis les heures,
 et il n'avoit voulu se laisser sonder ni même appeler
 aucun de ses Conféres, il ne souffroit presque plus,
 et ne faisoit aucun effort pour uriner.

M'étant assuré de l'état de la vessie et le trouvant
 plein, je proposai la Sonde comme l'unique moyen
 de prévenir de plus grands Inconveniens, le Malade y consentit
 j'eus avec une grande difficulté dans la vessie,
 mais il n'en résulta point d'hémorragie je tirai
 cette 1^{re} fois une chopine d'urine La Sonde avec
 laquelle j'opérois étoit d'argent je lui substituai
 une Sonde de Poivre élastique je crus cette précaution
 nécessaire tant parce que je supposais que la vessie
 avoit perdue une partie de son ressort, que comme
 un moyen de prévenir la violence du Douleur.

Je tirai le même jour à divers reprises, une
 pinte d'urine de la même qualité, c'est à dire naturelle
 et sans mauvais odeur.

Je passai la nuit auprès du Malade, je le prévins
 que mon intention étoit d'introduire de nouveau
 un Algalé d'argent pour faire une perquisition
 exacte de la vessie, et le priai de se prêter
 à toutes les positions que je croirois nécessaire
 de lui faire prendre pour les Examens, il y consentit.



Je jugeai La vessie fort petite, Quelque Corps
Molasse empêchoit d'insérer La Sonde librement,
donc les différents mouvements que je lui fis faire
je touchai trois fois un Corps Sonore et dur, que
je jugeai devoir être une pierre; mais je ne pus voir
La Circumference et ce n'estoit que par L'extrémité
du bec de la Sonde que je le rencontrois. Depuis
ce moment je ne pus le toucher quoique j'eusse mis
pour cela toutes les manœuvres possibles en usage.

Le 4^{me} jour de l'écoulement de la Sonde
dans la vessie, m'étant aperçue que l'urine couloit
entre elle et le Canal je la retirai, Cette liqueur
Coulait involontairement pendant quelques jours,
Sans douleur, ensuite elle reprit son cours ordinaire.

Le 23 Decembre Nouvelle accie, il ny eut
point de Suppression d'urine, mais le Malade
ne se vitablie plus à quelques jours de tranquillité
succédant de douleurs excessives, le 16 Janvier
suivant Les urines de Supprimerent de nouveau,
essayant d'insérer la Sonde, il me fut
impossible de l'introduire plus d'un travers et d'un
doigt dans l'urètre, Sans Causer de Convulsion
horrible dans toute L'habitude du Corps,
ce qui eut toute plusieurs fois toujours avec le
même accident, je fus obligé d'abandonner
Le tout à la nature.

Le Malade vécut encore huit jours, ne voulant
rien prendre ni Boisson, ni, aliment, et succomba

Succomba le 24 du même aiant rendu quelque
instants avant sa mort de vains d'un rouge brun
elle avoit voulu depuis l'essai de la Souda
mais la petite quantité et avec du douleur de consubien
effroyable —.

Description anatomique des parties intérieures du cadavre.


Ouverture. Du Corps de M. L. Je fis la première
de plusieurs de son contour; après avoir fait une incision
à la peau selon la méthode de M. Vieussens je fis
la Section de muscle ordinaire, ainsi que celle du
péritoine. Nous trouvâmes la vessie qui étoit fort dure,
et qui nous parut très petite et contenir quelques Corps
étrangers. Je proposai d'enlever toutes les parties de
la filtration et de l'exercice de l'urine, afin de la
examiner plus attentivement chez moi; on y consentit.

Nous trouvâmes l'estomac fort blanc, absolument
vide d'aliments, et de toute liqueur quelque ouque,
dans l'état ordinaire.

Les intestins épais ainsi que le gros, participoient à cette
blancheur, et n'avoient point du tout leur couleur ordinaire
ils étoient également vides d'aliments, de liqueur, d'air,
et même d'excréments, Leur grosseur nous parut être fort
diminuée.

Le volume et la grosseur du foie nous fit porter l'attention
sur le viscère, il nous parut sain, sa couleur étoit
naturelle, extrêmement sa figure étoit courbée, et
d'une seule pièce, excepté le petit lobe de Spirogl.
L'aient examiné du côté de sa face interne,





interne nous faire Surpris d'y point trouver
 de Scissure, ni de Vesicule du fül, cette partie
 n'aquait totalement et n'y avoit jamais été,
 Il ne se trouvoit aucune trace de la liquer que contient
 ordinairement cette partie, et de l'impression ineffaçable
 qu'elle laisse sur la portion de l'ore du colon qu'elle touche
 dans tous les Sujets, même dans ceux où la bile
 est petrifiée depuis longtemps. Nous cherchâmes le vain
 la route du conduit Choloque, nous ne le trouvâmes
 pas. Pourris l'intestin duodenum dans une certaine
 longueur, et dans l'intention de trouver l'embouchure
 de quelque conduit biliaire, je n'en trouvai nulle
 trace ainsi que de la présence de la bile
 et malgré toute l'exactitude de nos recherches
 nous ne pûmes rien découvrir de ce que nous désirions.

Nous lussions bien voulu pousser cet examen
 vers et Curieuse plus avant, mais l'ouverture du cadavre
 se faisant fortivement, et contre la volonté de l'épouse
 du Doffinet, couché dans le même Corps de logis,
 Nous craignions d'être Surpris par l'heure et ne pouvions
 achever l'opération qui faisoit notre principal objet.

Nous nous contentâmes de lui le débarrasser
 de cette partie la plus loing que nous pûmes hors du foie,
 et de l'emporter avec sa adhérence, pour l'examiner
 mais nous ne fûmes pas plus heureux sur
 la découverte du canal Choloque, quelque perquisition
 que nous pûmes faire, soit dans son principe,
 soit dans sa route; nous trouvâmes seulement

Seulement à l'endroit où se devoit trouver la fin
de la grande Scissure du foie, c'est à dire, à cet espace
de l'ouverture de la partie inférieure qui le sépare du deux
lobes, une petite tumeur de la grosseur d'une noix de
ordinaire, qui renfermoit huit petites pierres Choleux,
chacune dans une loge particulière, de figure irrégulière,
taillées de fautes transparentes, et n'ayant ni l'odeur
ni le goût ni la couleur de pierre Biliaires.

Je observerai par rapport à ce défaut total de
la vésicule du fiel, que le Sujet dont on Questionne,
n'a jamais rendu dans les vomissements fréquents
qu'il avoit l'ors de sa vie aucune tumeur Biliaire
ni tumeur sur le côté ou la couleur de la bile.

Cette observation toute rare qu'elle est n'est pa-
ruis que, & Monsieur Litter rapporte qu'il en a vu une
enfant de huit jours, mort d'une espèce de polype qui fermoit
l'embouchure du Ventricule droit du cœur, il ne trouva
null apparence de Vésicule du fiel, quoiqu'àilleurs le foye
fut très bien conformé.*

Les autres parties du Bas ventre n'avoient rien de remarquable
Non enlevées avec précaution et selon la méthode
ordinaire, toutes les dépendances de la vessie ainsi que les
parties de la Génération nous trouvâmes celle cy. (la vessie)
petite, racornie, transposée dans son milieu, son épaisseur
partout étoit d'un travers de doigt, formée presque d'un seul
de fibre charnue, Cartilagineuse, et même de quelques points
d'ossification dans sa partie postérieure.
Le fond de la vessie restoit dans sa partie Supérieure,



Supérieure une pierre unique, de la figure d'une Couronne
de Cartre à germe, le deux Lobes un peu allongés, dont
on pourroit aisément la distinguer d'une véritablement
à la situation de la pierre dans la Vessie,
Lobe antérieur, et l'autre, postérieur. Elle étoit d'une
Substance fort Compacte et serrée, Elle étoit très ou-
vement gros. Elle étoit fortement retenue, par l'épée
d'étranglement dont j'ai parlé plus haut, et à laquelle ainsi
Solidement, dans sa situation qui étoit telle que
La pointe du Cour se trouvoit perpendiculaire à l'urètre,

De deux lobes, le postérieur, posoit sur une
éminence assez saillante dans l'intérieur de la Vessie,
formée par deux Corps Glanduleux de la grosseur
d'un petit ovet chacun, un peu aplatis, de figure
amigdaloides Situés postérieurement de près le Sphincter
de la Vessie, jusqu'à la Milieu de sa Cavité,
La base de ces glandes regardoit le Col de la Vessie,
Elle formoit une espèce de planche horizontale, qui
posoit sur le Ventre, de la longueur d'une ponce et demi
ensuite Elle étoit leur pointe portée dans l'intérieur
de la Vessie, et formoit cette Saillie dont j'ai parlé
ou une éminence la forme de pyramide tronquée dont
la Base étoit en bas, et la pointe en haut,
cette pointe avoit huit lignes de surface la longueur
transversalement, et Elle étoit d'égale épaisseur,
C'est sur cette pointe, qui posoit le lobe postérieur
de la pierre. mais de façon que ce lobe ne faisoit
aucune Saillie, dans la Vessie.

Les deux Corps Glanduleux dont on question étoient
joins par une ténue Cellulaire, qui laissoit cependant

Cependant l'autre bout une Suture ou Couture profonde
qui commence, vis au Col de la vessie intérieurement, et suit
tout le long de l' glande, tandis que du Côté du rectum
il n'y avoit ni suture, ni suture d'apropos, une ligne de suture

L'embouchure de l'urètre étoit étoit de l' côté d'un
L'intérieur de la vessie a permis l'introduction du doigt,
tandis que celui du Côté gauche pénétra le vésicule
obliquement à l'ordinaire, Ce Embouchure unique de chaque
l'urètre étoit en forme de plume, que le sac qui contenoit
la pierre.

Ce Canaux étoit dilaté considérablement dans toute
sa longueur et chargé de vaisseaux variés, le vésicule
gauche étoit d'un volume considérable, d'un brun noir,
d'une substance beaucoup plus compacte qu'à l'ordinaire,
sa membrane lui étoit intimement adhérente, l'urètre
qui en étoit détaché. il n'y avoit à la partie Supérieure
de la même vésicule, un petit abcès qui pénétra la substance
de quelques lignes. L'urètre sortoit par son Bord arrondi,
dans toute sa longueur, non trouvant toute sa substance
confondue, par la prodigieuse dilatation du logis,
ou cellule, destinée à transmettre l'urine dans la Vésicule
elle étoit au nombre de cinq dans celle-ci, qui avec
le Bassinet, et l'urètre avoient par Contain un grand
vase de liqueur, la partie Supérieure de l'urètre étoit
dilatée par proportion, et formoit un large réservoir,
toute la partie contenoit un peu d'urine ^{laiteuse} ^{jaune}

Le vésicule droit n'étoit point adhérent à sa membrane,
il étoit divisé par de petites anfractuosités semblables à celle
du Bouc, sa substance étoit fort molle, ce qui
provenoit de la dilatation de son logis, elle étoit
au nombre de trois, le reste étoit semblable au vésicule

Le fond de la vessie contenoit quelques Cuillères
d'urine nouvelle il n'y avoit ni vaisseaux variés



Variqueux dans Lutéaires de la Vésine, ni fongues, —
 ni chairs Superflues, nous avons remarqué seulement
 deux petits points d'ulcération situés parallèlement
 de chaque côté, en dessus de Glandes; nous ne trouvâmes
 ni grande, ni petite prostate, l'urètre que le bulbe
 de l'urètre étoit absolument dénué. La vésicule honteuse
 étoit si extraordinairement dilatée, que vers la Symphise
 du pubis, elle étoit large d'un pouce, L'urètre et le
 Vagin ainsi que les autres parties étoient dans leur état
 naturel, et je n'eus point de difficulté à introduire
 le Sonde.

Réflexion.

On conçoit aisément qu'une si petite et valonnée
 tige que celle dont je viens de faire la description, dont la pénétration
 sous l'épuration du trépan, de droit, et d'ailleurs occupée presque
 toute par le volume d'une pierre de trois ou quatre lignes,
 et que le Corps glanduleux qui malgré sa grosseur ne
 portoit aucun caractère de Maladie, ne pouvoit pas
 contenir une grande quantité d'urine, aussi à peine pouvoit-elle
 se vider en deux jours; Cependant le Malade étoit
 plusieurs heures dans son état naturel sans uriner, il n'avoit
 bien une contrainte de douleurs, mais supportable, et il n'alloit
 à son affaire, jusqu'à un certain point; au contraire d'une
 le retour périodique de grande douleur, Quelle violence!
 Quelles Convulsions! je me doute peu que le Effort violent
 qu'il faisoit toute les 16. ou 18. minutes, dans le temps de
 l'urine occasionés La prodigieuse dilatation de la vésicule honteuse
 de l'urètre, du Bassin, et des Cellules intérieures des Veines,
 Mais comment ces différentes Dilatations ont-elles
 pu se faire sans douleur? je ne l'ai pas entendue
 une seule fois se plaindre de veines; peut-être se sont-elles
 faites dans le temps de douleurs Néphrétiques, lequel
 il étoit sujet plus de 16 ans avant la Maladie.

la vessie.

Comment la plique le retour périodique de Douleurs, et leur cessation. La compression du vaisseau Vésical au Col de la Vessie, favorise l'application de ce phénomène. Mais Male trace de cette cause, d'autres qu'il s'efforce d'un période à l'autre, mais le malade en sort d'une de la période; et le Vaisseau n'aurait pu reprendre son ressort, d'un instant que toutes les autres parties se perdent.

Une chose Merveilleuse dans cette observation, c'est la situation de la pierre, et son volume considérés par rapport à cette même situation. S'est-elle formée là? ou dans le Vagin? Comment une pierre peut-elle se former au bout de la Vessie, et dans l'endroit qui est perpendiculaire à son Col? Si elle s'est été chatouillée et refoulée d'une manière particulière fournie par les membranes de la Vessie, comme celle que l'on trouve ainsi. La sont ordinairement. La surprise cesseroit. Mais ici elle n'est chatouillée que par le frottement du hasard, et par un vice de conformation. tout porte à croire qu'elle est descendue du Vagin droit dans la Vessie, dans le tiers de Douleurs Néphrétiques, la dilatation de l'urètre dans l'intérieur de ce Viscère lui est une preuve, mais l'embouchure de ce Canal se trouve au moins plus bas que la portion la plus inférieure de la pierre. Il faut nécessairement qu'elle y ait été portée, ou par un mouvement involontaire de la Vessie, déjà fort étroite par elle-même comme on l'a remarqué, ou d'un mouvement convulsif de cet organe, étant une fois franchi le diaphragme formé par la Saillie du Corps glanduleux. il ne lui a plus été possible de tomber au Col de la Vessie; il lui a été aussi par sa dureté et son volume, qu'une occuption cette place depuis longtemps, elle ne peut s'accroître que par la plénitude de la Vessie, et par le reflux de l'urine. Non elle, au contraire des pierres ordinaires qui flottent dans son fond, naît presque toujours dans cette



Cette Liqueur, par conséquent son accroissement m'a
 dû être Lette qui d'un laps de temps Considérable,

Si malgré le volume de cette pierre elle ne peut être
 apperçue par ceux qui ont sondé le malade, ou ne peut
 lui être Surpris, La Saillie qui formoit le Corps Glanduleux
 a été un obstacle invincible à la Sonde, ainsi que le petit
 de la Vessie, qui ne permettoit pas de tourner cet instrument
 dans tous le Sens, la gouttière que j'ai observé partager
 le dos du Corps et qui se continuoit jusqu'au haut
 augmentoit la difficulté de la Sonde, la tenoit en respect
 dans le Milieu et faisoit passer le bœ au dessus de la pierre.

Si j'étois venu contre le Soudent le malade pour
 La première fois, Qui ignore quel agades instants de
 attitudes imprévues et que L'on ne retourne jamais. Ce n'est
 point après Coup que j'aurais cette Viste, si le bœ à tous
 Le penché du Malade et l'instans même de l'expiration et j'ajoutai
 que la position me faisoit deviner du Suer de l'expiration si
 jamais il s'y Decidoit, mais l'air moribond dans lequel il
 étoit étoit déterminant à garder le Silence sur cet Observation

Le Corps Glanduleux dont j'ai parlé n'étoit autre
 chose que le Glande prostate, déplacé, C'est une de ces Variétés
 anatomiques, qu'il n'est pas possible de s'avoir dans le Sujet
 vivant, il n'y en avoit point de petite, mais le dos Glande
 adossé, étoit à 1/2 Volume ainsi pour faire une double Si l'instans
 elle avoit Chacune un Canal excréteur qui alloit se rendre
 dans l'urètre à l'endroit ordinaire, le bulbe de la Coudeur
 étoit absolument dénué de la Glande accoutumée et étoit
 en quelque manière isolé, ce qui le rendoit plus flasque
 et par conséquent le malade plus difficile à Sonder.



Ysabeau